

A large, pink female symbol (a circle with a vertical line and a horizontal crossbar) is positioned on the left side of the slide.


DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER SEXUALIDAD FEMENINA

05 DE MARZO DE 2013

CONOCIMIENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER



¿Sabe cuándo se celebra el día internacional de los derechos de la mujer?



EDAD	SÍ, 8 MARZO	SÍ, OTRO	NS/NC
18-24	17.3%	15.3%	67.4%
25-29	25.2%	5.4%	69.4%
30-34	20.1%	7.8%	72.1%
35-39	19.0%	4.8%	76.2%
40-44	29.9%	9.6%	60.5%
45-49	21.4%	6.2%	72.4%
50-54	23.5%	13.4%	63.1%
55-59	11.8%	15.7%	72.5%
60-64	13.1%	7.9%	79.0%
65 O MÁS	9.9%	2.4%	87.7%

IMPORTANCIA DE CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER



Para usted, ¿qué tan importante es que se celebre un día internacional de los derechos de la mujer?



EDAD	MUY IMPORTANTE	ALGO IMPORTANTE	POCO IMPORTANTE	NADA IMPORTANTE	NS/NC
18-24	77.7%	16.7%	3.6%	2.0%	0.0%
25-29	66.2%	23.1%	4.9%	4.7%	1.1%
30-34	61.9%	17.6%	8.7%	10.2%	1.6%
35-39	71.6%	13.2%	5.4%	7.4%	2.4%
40-44	73.8%	16.1%	8.3%	1.8%	0.0%
45-49	78.2%	16.6%	2.9%	2.3%	0.0%
50-54	80.8%	8.9%	5.4%	2.5%	2.4%
55-59	73.5%	12.3%	0.0%	6.5%	7.7%
60-64	74.6%	12.1%	0.0%	6.1%	7.2%
65 O MÁS	71.1%	13.6%	4.8%	5.4%	5.1%

IMPORTANCIA DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO Y ESTUDIO



Se habla de que la mujer tiene varios derechos que deben ser respetados y protegidos. Dígame, ¿qué tan importante es para usted en lo personal, tener las mismas oportunidades que los hombres para conseguir un trabajo o continuar estudios?

conseguir un trabajo o continuar estudios?



EDAD	MUY IMPORTANTE	ALGO IMPORTANTE	POCO IMPORTANTE	NADA IMPORTANTE	NS/NC
18-24	94.9%	4.6%	0.5%	0.0%	0.0%
25-29	97.7%	0.9%	1.3%	0.0%	0.1%
30-34	92.8%	5.6%	1.5%	0.0%	0.1%
35-39	93.8%	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%
40-44	93.1%	5.7%	1.1%	0.0%	0.1%
45-49	93.9%	6.1%	0.0%	0.0%	0.0%
50-54	94.6%	4.3%	1.1%	0.0%	0.0%
55-59	98.5%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%
60-64	93.2%	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%
65 O MÁS	87.7%	1.6%	3.2%	0.8%	6.7%

IMPORTANCIA DEL DERECHO DE LA MUJER DE INTERRUMPIR EL EMBARAZO



¿Qué tan importante es para usted en lo personal, tener el derecho a decidir, en caso de un embarazo, si quiere continuar con la gestación o interrumpirla dentro del plazo que la ley lo permite?



EDAD	MUY IMPORTANTE	ALGO IMPORTANTE	POCO IMPORTANTE	NADA IMPORTANTE	NS/NC
18-24	74.2%	16.3%	2.2%	5.4%	1.9%
25-29	80.8%	11.2%	1.9%	4.6%	1.5%
30-34	73.1%	13.3%	3.9%	3.2%	6.5%
35-39	87.1%	7.2%	2.1%	0.8%	2.8%
40-44	87.5%	3.8%	2.8%	3.3%	2.6%
45-49	79.5%	10.1%	1.2%	9.2%	0.0%
50-54	83.0%	1.9%	1.2%	6.3%	7.6%
55-59	86.4%	4.7%	1.6%	1.5%	5.8%
60-64	74.2%	1.7%	1.9%	7.1%	15.1%
65 O MÁS	71.3%	13.1%	3.8%	4.4%	7.4%

IMPORTANCIA DE ASCENDER LABORALMENTE SIN HACER FAVORES SEXUALES



¿Qué tan importante es para usted en lo personal, no ser condicionada a ascender en las jerarquías del trabajo a cambio de favores sexuales?




EDAD	MUY IMPORTANTE	ALGO IMPORTANTE	POCO IMPORTANTE	NADA IMPORTANTE	NS/NC
18-24	79.5%	10.7%	1.1%	5.6%	3.1%
25-29	88.2%	7.4%	0.0%	3.0%	1.4%
30-34	82.9%	5.9%	5.5%	4.1%	1.6%
35-39	87.5%	3.8%	2.2%	6.4%	0.1%
40-44	80.1%	11.1%	0.0%	4.6%	4.2%
45-49	80.6%	6.6%	1.3%	11.5%	0.0%
50-54	91.6%	4.7%	1.1%	1.4%	1.2%
55-59	78.8%	7.9%	5.1%	6.7%	1.5%
60-64	84.8%	0.0%	4.5%	5.3%	5.4%
65 O MÁS	60.7%	11.2%	6.7%	7.9%	13.5%

DERECHOS DE LA MUJER EN MÉXICO



De acuerdo a su experiencia personal, ¿diría que en México los derechos de las mujeres son respetados o no son respetados?




EDAD	SÍ SON RESPETADOS	NO SON RESPETADOS	ALGUNOS SÍ. OTROS NO	NS/NC
18-24	16.6%	59.8%	22.5%	1.1%
25-29	20.4%	55.7%	22.2%	1.7%
30-34	13.2%	62.7%	22.6%	1.5%
35-39	18.4%	59.9%	20.1%	1.6%
40-44	18.6%	60.6%	19.8%	1.0%
45-49	17.0%	58.2%	23.3%	1.5%
50-54	10.1%	65.0%	23.8%	1.1%
55-59	29.8%	59.1%	11.1%	0.0%
60-64	20.3%	61.9%	17.8%	0.0%
65 O MÁS	20.7%	44.5%	29.7%	5.1%

ASISTENCIA AL GINECÓLOGO



El cuidado de la salud de la mujer es un asunto de importancia para los gobiernos de casi todos los países, pero el autocuidado que la mujer haga de su propia salud es fundamental. A continuación unas preguntas sobre el tema de la salud. ¿Usted cada cuando asiste al ginecólogo?




EDAD	UNA VEZ AL AÑO	SÓLO CUANDO ME SIENTO MAL	CADA 6 MESES	UNA VEZ CADA DOS AÑOS	NUNCA HA ASISTIDO AL GINECÓLOGO	NS/NC
18-24	32.3%	36.4%	21.5%	1.0%	6.4%	2.4%
25-29	41.3%	31.6%	21.6%	0.7%	3.3%	1.5%
30-34	44.7%	26.2%	25.5%	1.4%	1.5%	0.7%
35-39	45.9%	21.3%	22.7%	6.9%	2.4%	0.8%
40-44	58.7%	16.6%	19.2%	3.3%	0.6%	1.6%
45-49	40.0%	19.8%	28.1%	5.3%	1.0%	5.8%
50-54	53.5%	21.5%	18.0%	4.9%	1.0%	1.1%
55-59	40.0%	20.9%	31.2%	2.0%	5.9%	0.0%
60-64	39.8%	23.0%	16.9%	14.3%	3.6%	2.4%
65 O MÁS	36.2%	26.7%	15.0%	3.4%	9.2%	9.5%

ÚLTIMA MASTOGRAFÍA



¿Hace cuánto tiempo que se realizó su última mastografía?




EDAD	MENOS DE 6 MESES	HACE MÁS DE DOS AÑOS	HACE MÁS DE UN AÑO	ENTRE 7 Y 12 MESES	NUNCA SE LA HA HECHO	NS/NC
18-24	16.1%	6.6%	10.0%	7.8%	57.6%	1.9%
25-29	9.5%	20.4%	15.0%	10.3%	39.3%	5.5%
30-34	18.9%	10.6%	16.3%	5.4%	45.8%	3.0%
35-39	18.0%	16.5%	10.1%	11.1%	40.5%	3.8%
40-44	20.1%	12.3%	16.6%	20.2%	27.1%	3.7%
45-49	34.4%	14.7%	18.8%	19.3%	12.7%	0.1%
50-54	32.1%	19.5%	22.5%	18.7%	5.9%	1.3%
55-59	37.5%	11.9%	14.5%	17.4%	18.7%	0.0%
60-64	19.2%	46.1%	16.8%	16.3%	1.6%	0.0%
65 O MÁS	24.0%	20.0%	22.6%	18.9%	14.5%	0.0%

IMPORTANCIA DE TENER UNA VIDA SEXUAL PLENA



Una parte integral de la salud lo es también la vida sexual. ¿Qué tan importante cree usted que sea para la mujer mexicana en lo general el tener una vida sexual plena?




EDAD	MUY IMPORTANTE	IMPORTANTE	NI IMPORTANTE, NI NO IMPORTANTE	POCO IMPORTANTE	NADA IMPORTANTE	NS/NC
18-24	47.3%	31.4%	0.0%	17.0%	4.3%	0.0%
25-29	54.1%	29.4%	0.0%	14.1%	1.3%	1.1%
30-34	59.4%	22.5%	0.0%	11.1%	3.0%	4.0%
35-39	53.4%	22.5%	0.0%	23.3%	0.8%	0.0%
40-44	47.1%	38.2%	0.0%	14.0%	0.7%	0.0%
45-49	50.7%	39.1%	0.0%	7.9%	2.3%	0.0%
50-54	51.4%	33.5%	0.0%	8.5%	4.7%	1.9%
55-59	41.5%	34.7%	3.2%	12.8%	7.8%	0.0%
60-64	39.0%	27.2%	0.0%	11.9%	13.2%	8.7%
65 O MÁS	31.8%	29.1%	0.8%	17.0%	17.6%	3.7%

CONOCIMIENTO SOBRE VPH



¿Usted sabe que es el Virus del Papiloma Humano (VPH)?




EDAD	sí	NO
18-24	74.4%	25.6%
25-29	84.9%	15.1%
30-34	73.9%	26.1%
35-39	88.4%	11.6%
40-44	87.6%	12.4%
45-49	86.0%	14.0%
50-54	83.3%	16.7%
55-59	79.8%	20.2%
60-64	86.4%	13.6%
65 O MÁS	52.2%	47.8%

MEDIO DE INFECCIÓN DEL VPH



¿Usted sabe cómo se puede infectar una persona por el Virus del Papiloma Humano (VPH)?*




EDAD	TRANSMISIÓN SEXUAL	TRANSFUSIÓN DE SANGRE	OTRO	NO SABE	NO CONTESTÓ
18-24	84.1%	2.4%	5.8%	7.6%	0.1%
25-29	86.5%	2.1%	0.5%	10.0%	0.9%
30-34	86.0%	3.2%	2.4%	6.8%	1.6%
35-39	91.8%	0.0%	4.8%	1.9%	1.5%
40-44	92.3%	1.8%	5.0%	0.9%	0.0%
45-49	95.0%	2.1%	1.4%	1.5%	0.0%
50-54	90.8%	4.6%	0.0%	4.6%	0.0%
55-59	86.3%	0.0%	4.4%	9.3%	0.0%
60-64	85.5%	2.5%	1.7%	10.3%	0.0%
65 O MÁS	67.2%	8.6%	10.5%	12.9%	0.8%

*Esta pregunta se realizó solamente a quienes sí saben qué es el VPH

USO DE ANTICONCEPTIVOS



¿Usted utiliza actualmente algún anticonceptivo?




EDAD	sí	NO	NS/NC
18-24	36.1%	63.9%	0.0%
25-29	44.2%	55.2%	0.6%
30-34	38.1%	61.3%	0.6%
35-39	22.5%	77.5%	0.0%
40-44	33.1%	66.9%	0.0%
45-49	10.8%	87.0%	2.2%
50-54	4.7%	95.3%	0.0%
55-59	0.0%	100.0%	0.0%
60-64	0.0%	100.0%	0.0%
65 O MÁS	0.0%	98.4%	1.6%

USO DE ANTICONCEPTIVOS (TIPO)



¿Cuál?*



EDAD	EL CONDÓN	DIU EL DISPOSITIVO INTRAUTERINO	PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS	INYECCIONES ANTICONCEPTIVOS	PARCHE ANTICONCEPTIVO	LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE O DE EMERGENCIA	OTRO	NS/NC
18-24	35.9%	28.5%	19.5%	2.2%	6.9%	2.8%	4.2%	0.0%
25-29	36.3%	17.5%	16.1%	9.2%	9.5%	6.0%	2.4%	3.0%
30-34	29.1%	24.2%	16.6%	9.6%	3.5%	0.0%	17.0%	0.0%
35-39	44.3%	25.1%	17.0%	3.9%	0.0%	0.0%	3.1%	6.6%
40-44	24.4%	20.9%	10.3%	0.0%	0.0%	0.0%	44.4%	0.0%
45-49	43.7%	21.2%	0.0%	16.9%	0.0%	0.0%	18.2%	0.0%
50-54	52.3%	47.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
55-59	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
60-64	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
65 O MÁS	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

*Esta pregunta se realizó solamente a quienes sí utilizan algún método anticonceptivo

RAZÓN POR LA QUE NO USA ANTICONCEPTIVOS



¿Me podría decir cuál es la razón por la que no utiliza anticonceptivos?*




EDAD	PORQUE NO TIENE UNA VIDA SEXUAL ACTIVA	PORQUE NO LOS NECESITA	PORQUE CONFIA EN SU PAREJA	PORQUE NO QUIERE	PORQUE NO LE GUSTAN	PORQUE NO LOS CONOCE	NS/NC
18-24	48.7%	15.0%	10.0%	1.9%	3.0%	0.0%	21.4%
25-29	37.1%	13.6%	7.8%	3.1%	5.4%	0.0%	33.0%
30-34	20.1%	21.1%	26.2%	0.0%	1.0%	0.0%	31.6%
35-39	13.6%	27.4%	15.6%	4.1%	3.1%	0.0%	36.2%
40-44	12.8%	30.6%	15.1%	1.2%	4.0%	0.0%	36.3%
45-49	18.3%	29.1%	10.6%	4.4%	6.0%	0.0%	31.6%
50-54	17.7%	39.5%	3.7%	2.3%	0.0%	2.7%	34.1%
55-59	26.9%	40.3%	6.8%	7.3%	0.0%	1.8%	16.9%
60-64	37.5%	28.9%	15.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.6%
65 O MÁS	42.0%	22.8%	10.9%	1.1%	0.0%	2.2%	21.0%

*Esta pregunta se realizó solamente a quienes no utilizan algún método anticonceptivo

ANTICOPCEPTIVO 100% EFECTIVO



¿Usted cree que existe un anticonceptivo 100% efectivo?



EDAD	sí	NO	NS/NC
18-24	12.8%	84.1%	3.1%
25-29	13.1%	75.9%	11.0%
30-34	21.7%	73.4%	4.9%
35-39	23.2%	76.0%	0.8%
40-44	28.9%	66.0%	5.1%
45-49	26.9%	60.7%	12.4%
50-54	30.8%	48.4%	20.8%
55-59	16.0%	62.5%	21.5%
60-64	29.5%	57.2%	13.3%
65 O MÁS	42.0%	30.2%	27.8%

ANTICOPCEPTIVO 100% EFECTIVO ¿CUÁL?



¿Cuál?*



EDAD	EL CONDÓN	LAS PASTILLAS	DIU EL DISPOSITIVO INTRAUTERINO	LA ABSTINENCIA	INYECCIONES ANTICON- CEPTIVAS	ΛOPERACIÓN	EL PARCHÉ	LA PILDORA DEL DÍA SIGUIENTE	OTRO	NS/NC
18-24	27.8%	5.6%	11.1%	16.7%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	16.5%
25-29	7.1%	21.4%	21.4%	7.1%	21.4%	0.0%	7.1%	0.0%	7.1%	7.3%
30-34	20.0%	30.0%	15.0%	0.0%	10.0%	5.0%	0.0%	0.0%	15.0%	5.0%
35-39	39.1%	8.7%	26.1%	0.0%	13.0%	4.3%	0.0%	4.3%	4.3%	0.2%
40-44	16.0%	36.0%	16.0%	4.0%	0.0%	12.0%	4.0%	0.0%	4.0%	8.0%
45-49	5.3%	26.3%	21.1%	5.3%	15.8%	5.3%	5.3%	0.0%	0.0%	15.6%
50-54	5.6%	22.2%	16.7%	11.1%	5.6%	5.6%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%
55-59	11.1%	11.1%	22.2%	11.1%	11.1%	0.0%	11.1%	11.1%	11.1%	0.1%
60-64	27.3%	9.1%	18.2%	0.0%	9.1%	18.2%	0.0%	0.0%	9.1%	9.0%
65 O MÁS	18.9%	5.4%	0.0%	18.9%	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%	21.6%	29.8%

*Esta pregunta se realizó solamente a quienes creen que existe un método anticonceptivo 100% efectivo
 ΛLa opción de respuesta operación se agregó como nueva categoría debido a que fue respuesta espontánea

IDENTIFICACIÓN CON FRASES



Algunas personas dicen que las mujeres plenas son quienes forman una familia y se dedican sólo a ser amas de casa, mientras que otras personas dicen que las mujeres plenas son quienes forman una familia, pero además se desarrollan profesionalmente. ¿Con cuál de estas dos frases está usted más de acuerdo?

¿Con cuál de estas dos frases está usted más de acuerdo?

74.9%

11.4%

7.7%

6.0%

LAS MUJERES PLENAS SON QUIENES FORMAN UNA FAMILIA, PERO ADEMÁS SE DESARROLLAN PROFESIONALMENTE

LAS MUJERES PLENAS SON QUIENES FORMAN UNA FAMILIA Y SE DEDICAN SÓLO A SER AMAS DE CASA

AMBAS FORMAS SON VÁLIDAS, DE LAS DOS FORMAS LA MUJER SE REALIZA

NS/NC

LAS MUJERES PLENAS SON QUIENES FORMAN UNA FAMILIA, PERO ADEMÁS SE DESARROLLAN PROFESIONALMENTE

LAS MUJERES PLENAS SON QUIENES FORMAN UNA FAMILIA Y SE DEDICAN SÓLO A SER AMAS DE CASA

AMBAS FORMAS SON VÁLIDAS, DE LAS DOS FORMAS LA MUJER SE REALIZA

NS/NC

EDAD	LAS MUJERES PLENAS SON QUIENES FORMAN UNA FAMILIA, PERO ADEMÁS SE DESARROLLAN PROFESIONALMENTE	LAS MUJERES PLENAS SON QUIENES FORMAN UNA FAMILIA Y SE DEDICAN SÓLO A SER AMAS DE CASA	AMBAS FORMAS SON VÁLIDAS, DE LAS DOS FORMAS LA MUJER SE REALIZA	NS/NC
18-24	92.0%	5.0%	2.1%	0.9%
25-29	78.5%	6.3%	10.2%	5.0%
30-34	80.0%	13.0%	4.5%	2.5%
35-39	75.6%	9.8%	8.3%	6.3%
40-44	65.3%	14.3%	18.6%	1.8%
45-49	74.3%	12.5%	10.6%	2.6%
50-54	78.3%	6.2%	5.9%	9.6%
55-59	82.3%	7.9%	3.0%	6.8%
60-64	62.1%	5.4%	5.9%	26.6%
65 O MÁS	46.9%	32.0%	7.2%	13.9%

Universo

- Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y cuentan con línea telefónica en su hogar.

Técnica de levantamiento

- Encuesta telefónica realizada el martes 5 de marzo de 2013.

Tamaño de la Muestra y su Precisión Estadística.

- Se diseñó una muestra de 800 encuestas, exclusivamente para el sexo femenino, distribuidas en proporción a la lista nominal de cada estado, después en proporción a la lista nominal de los municipios de cada estado y posteriormente al azar dentro de cada municipio.

Con un nivel de confianza de 95%, el error teórico es de $\pm 3.46\%$ a nivel nacional.

- Los resultados reportados son frecuencias ponderadas redondeadas a un decimal, a excepción de los cruces estadísticos que pueden no sumar 100% porque los resultados están redondeados a cero decimales.

Marco muestral y selección de la muestra.

- Se utilizó como marco de muestreo la lista nominal del IFE, actualizada al 15 de febrero de 2013.
- Muestreo estratificado, proporcional al tamaño.