



HÁBITOS DE SALUD DE LOS MEXICANOS


28 de Marzo 2014




	SÍ LOS TENEMOS	NO LOS TENEMOS	NS/NC
Sexo			
MASCULINO	23.5%	72.4%	4.1%
FEMENINO	18.8%	76.1%	5.1%



	sí	NO	NS/NC
Sexo			
MASCULINO	46.0%	49.1%	4.9%
FEMENINO	50.5%	46.1%	3.4%




Sexo	LA COMIDA QUE SE PREPARA EN CASA	LAS "GARNACHAS" (TACOS, QUESADILLAS, TORTAS, ETC.)	LA COMIDA DE UN RESTAURANTE	LA COMIDA RÁPIDA (BURGER KING, MC'DONALDS, KENTUCKY, ETC.)	LA COMIDA DE PUESTOS AMBULANTES	TODAS	NS/NC
MASCULINO	84.2%	5.2%	3.9%	1.8%	1.4%	2.8%	0.7%
FEMENINO	86.2%	5.7%	3.6%	2.8%	0.9%	0.7%	0.1%



	TODOS LOS DÍAS	FRECUENTEMENTE	ALGUNAS VECES	RARA VEZ	NUNCA	NS/NC
MASCULINO	33.7%	23.3%	28.7%	9.4%	1.1%	3.8%
FEMENINO	42.9%	27.3%	24.5%	2.5%	1.7%	1.1%

Y, ¿cuántas veces a la semana consume “garnachas”?




Gabinete de Comunicación Estratégica

	TODOS LOS DÍAS	FRECUENTEMENTE	ALGUNAS VECES	RARA VEZ	NUNCA	NS/NC
MASCULINO	3.9%	7.7%	32.0%	39.3%	14.8%	2.3%
FEMENINO	2.4%	6.5%	34.9%	36.4%	17.0%	2.8%


Sexo

¿Cuál es la razón por la que usted compra o compraría comida en puestos ambulantes (garnachas)?



	POR ANTOJO	POR PRISA	POR CERCANÍA A SU TRABAJO O CASA	PORQUE SON BARATAS	OTRO	NS/NC
MASCULINO	29.0%	35.0%	26.5%	2.9%	2.9%	3.7%
FEMENINO	37.1%	29.5%	13.8%	3.8%	10.1%	5.7%


En nuestro país, ¿quién cree que coma más “garnachas”, los hombres o las mujeres?



Gabinete de Comunicación Estratégica


	LOS HOMBRES	LAS MUJERES	AMBOS	NS/NC
Sexo				
MASCULINO	61.0%	14.3%	19.1%	5.6%
FEMENINO	61.7%	15.0%	17.7%	5.6%

¿Usted o algún conocido ha sufrido de alguna enfermedad por comer en puestos ambulantes "garnachas"?



	sí	NO	NS/NC
Sexo			
MASCULINO	53.6%	44.8%	1.6%
FEMENINO	52.2%	47.0%	0.8%

¿Cuál enfermedad cree que sea más probable de contraer al comer comida en puestos ambulantes?




¿Cuál enfermedad cree que sea más probable de contraer al comer comida en puestos ambulantes?

	DIARREA	TIFOIDEA	INFECCIÓN ESTOMACAL	SALMONELA	OBESIDAD
MASCULINO	25.9%	19.9%	16.4%	5.6%	5.0%
FEMENINO	23.3%	23.0%	14.8%	6.0%	3.4%


	GASTRITIS	CÓLERA	DIABETES	GASTROENTERITIS	HEPATITIS
MASCULINO	3.7%	4.9%	2.0%	1.8%	0.9%
FEMENINO	4.1%	2.7%	3.1%	2.2%	2.9%

	AMEBAS	COLITIS	OTRO	NINGUNA	NS/NC
MASCULINO	1.6%	0.0%	4.3%	0.2%	7.8%
FEMENINO	1.4%	1.4%	4.8%	0.0%	6.9%



	TODOS LOS DÍAS	FRECUENTEMENTE	ALGUNAS VECES	RARA VEZ	NUNCA	NS/NC
MASCULINO	24.1%	22.4%	28.0%	15.9%	7.0%	2.6%
FEMENINO	22.9%	17.2%	25.7%	14.7%	17.2%	2.3%

¿Por qué no realiza deporte o alguna actividad física durante la semana?




Gabinete de Comunicación Estratégica

	POR FALTA DE TIEMPO	TRABAJO TODO EL DÍA	POR FLOJERA	NO ME GUSTA	ESTOY ENFERMO	POR FALTA DE DINERO	PREFIERO HACER OTRAS COSAS	OTRO	NS/NC
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	------	-------

Sexo

MASCULINO	45.2%	25.0%	18.2%	2.1%	2.5%	3.5%	0.0%	0.0%	3.5%
FEMENINO	46.3%	13.8%	16.6%	8.7%	7.4%	0.0%	2.0%	0.1%	5.1%


Pensando en chequeos médicos, sin necesidad de sentirse enfermo, ¿usted asiste a médicos de instituciones públicas o de instituciones privadas para hacerse estos chequeos?



Gabinete de Comunicación Estratégica

	MÉDICOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	MÉDICOS DE INSTITUCIONES PRIVADAS	AMBOS	NINGUNO/ NO ASISTO A CHEQUEOS MÉDICOS	NS/NC
MASCULINO	47.7%	29.4%	5.2%	15.0%	2.7%
FEMENINO	55.2%	28.8%	4.6%	9.3%	2.1%

Algunas personas dicen que los mexicanos tenemos los servicios de salud que podemos pagar y no los que necesitamos, ¿usted cree que esto sea cierto o falso?



	CIERTO	FALSO	NS/NC
Sexo			
MASCULINO	52.0%	42.3%	5.7%
FEMENINO	48.1%	44.0%	7.9%

Universo

- Hombres y mujeres mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y cuentan con línea telefónica en su hogar.

Técnica de levantamiento

- Encuesta telefónica realizada del 28 de marzo de 2014.

Tamaño de la Muestra y su Precisión Estadística.

- Se diseñó una muestra de 800 encuestas distribuidas, primero en proporción a la lista nominal de cada estado, después en proporción a la lista nominal de los municipios de cada estado y posteriormente al azar dentro de cada municipio.
Con un nivel de confianza de 95%, el error teórico es de $\pm 3.46\%$ a nivel nacional.
- Los resultados reportados son frecuencias ponderadas redondeadas a un decimal, a excepción de los cruces estadísticos que pueden no sumar 100% porque los resultados están redondeados a cero decimales.

Marco muestral y selección de la muestra.

- Se utilizó como marco de muestreo la lista nominal del IFE, actualizada al 06 de Diciembre de 2013.
- Muestreo estratificado, proporcional al tamaño.